

Ung thư cổ tử cung ở độ tuổi nào thường gặp? Tầm soát ung thư theo độ tuổi

Ung thư cổ dạ con là một căn bệnh thầm lặng cùng với thực trạng đáng báo động là bệnh này có khả năng thấy tại chị em phụ nữ đang trong thời kỳ sinh sản. Vậy ung thư cổ dạ con tại lứa tuổi nào thường gặp? vấn đề xác định rõ độ tuổi phổ biến của ung thư cổ dạ con chính là bước trước hết cùng với cần thiết nhất để chị em chủ động thiết lập lá chắn bảo vệ mình.

Ung thư cổ tử cung đứng chính trong một số tác nhân gây mất mạng tại chị em phụ nữ. Bệnh lý này không xuất hiện đột ngột mà là thành quả của việc nhiễm vi rút HPV lâu ngày rất nhiều năm, tiến triển âm thầm từ các thương tổn tiền ung thư. Bài viết này sẽ phân tích rõ ràng một số nhóm tuổi có nguy cơ lớn nhất, giúp cho bạn nắm rõ hồ trình phát triển của bệnh để thì có kế hoạch tầm soát khoa học.

Ung thư cổ tử cung ở lứa tuổi nào thường hay gặp?

Nhiều người thường băn khoăn ung thư cổ dạ con xâm nhập độ tuổi nào không ít nhất. Thực tế, chứng bệnh này không kiểu trừ bất cứ ai tuy nhiên có chiều hướng chú trọng mạnh đăng nhập một số giai đoạn cụ thể của cuộc đời cơ thể phụ nữ. Bài viết này là khả năng bị bệnh theo đã từng nhóm tuổi:

[bệnh viện đa khoa thái hà](#)

[phòng khám đa khoa thái hà có tốt không](#)

Dưới 20 tuổi: căn bệnh này rất ít gặp tại một số người yêu dưới 20 tuổi, song nguy cơ vẫn hiện hữu, đặc biệt là ở một số trường hợp liệu có "làm chuyện ấy" tình dục quá sớm hoặc không đủ một số cách bảo vệ an toàn.

- Thời kỳ từ 25 tới 35 tuổi: lượng ca bị bệnh bắt đầu thì có biểu hiện tăng cường bởi vì virus HPV thường hay ủ căn bệnh âm thầm trong cơ thể không ít năm trước lúc tiến triển thành ung thư.
- Giai đoạn từ 35 tới 44 tuổi: Theo những số liệu tìm hiểu, phần lớn nữ giới nhận hiệu quả phòng đoán mắc bệnh khi đang tại lứa tuổi này, đây coi là giai đoạn thường bắt gặp nhất.
- Giai đoạn từ 40 đến 55 tuổi: Được xếp đăng nhập nhóm có khả năng lớn, căn nguyên là vì quá trình lắng đọng của không ít yếu tố gây ra hại qua khoảng thời gian lớn.
- Trên 65 tuổi: Đừng chủ quan khi đã cao tuổi bởi thực tế có hơn 15% số trường hợp căn bệnh tiếp diễn ở nữ Trên đây 65 độ tuổi, đa số rơi đăng nhập một số người từng lâu ko đi khám bệnh phụ khoa hoặc bỏ lỡ vấn đề sàng lọc thường xuyên.

Ung thư cổ tử cung tại lứa tuổi nào thường gặp?

Cùng với băn khoăn độ tuổi, hãy nhớ rằng bị nhiễm vi khuẩn HPV là nguyên do cốt lõi dẫn tới bệnh ở mọi lứa tuổi, Đồng thời những yếu tố ví dụ thừa cân, chế độ ăn yếu tốt cho sức khỏe, sử dụng thuốc phòng tránh thai kéo dài hay yếu tố chủng tộc cũng giúp khiến nâng cao nguy cơ nhiễm bệnh.

Các triệu chứng Tìm hiểu tới ung thư cổ tử cung là gì?

Ung thư cổ tử cung tại thời kỳ khởi phát diễn tiến rất lặng thầm cũng như hiếm khi bộc lộ biểu hiện cụ thể. Song, lúc các tế bào ác tính bắt đầu phát triển mạnh hay lan rộng, người sẽ thừa đi những tín hiệu báo hiệu cấp thiết mà bạn tuyệt đối tránh bỏ lỡ. Dưới đây là các biểu hiện điển hình Tìm hiểu về

căn bệnh này:

Xuất hiện tình trạng huyết trắng biến đổi bất thường, dịch tiết âm đạo có nguy cơ loãng ví dụ nước, bài tiết ra tốn kém hơn hẳn mọi ngày, đôi khi liệu có kèm theo máu cũng như kèm theo mùi hôi cực kỳ khó chịu.

- Xảy ra tình trạng ra máu âm đạo không theo chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt là chảy máu ngay dưới khi "yêu" tình dục, xuất huyết giữa một số kỳ kinh hoặc bất ngờ chảy máu trở lại Dù bạn từng bước sang thời kỳ mãn kinh.
- Nhận thấy đau rát, không dễ chịu hoặc nóng rát sâu tại vùng kín trong cùng với dưới khi làm hành vi giao hợp tình dục.
- Khó khăn khi đi WC ví dụ tiểu buốt, tiểu rất, đi tiểu ra máu.
- Biến đổi tiêu hóa kéo dài, cảm giác đau cùng với xuất huyết trực tràng khi đi vệ sinh bởi vì khối u đè nén các bộ phận xung quanh.
- Cảm giác những cơn đau đớn âm ỉ, dai dẳng ở lưng, đau tức vùng bụng sau, chỗ xương chậu.
- Xuất hiện tình hình sưng phù tại chân mà ko rõ nguyên do chấn thương.
- Sức khỏe toàn thân suy giảm đột ngột đối với một số biểu hiện như mỗi một triệu miên, cảm giác ốm kém, không muốn ăn cùng với sụt cân mau chóng ko tự chủ được.

[phòng khám thái hà có uy tín không](#)

[11 thái hà đông đa hà nội](#)

Cảm thấy những cơn đau tức chỗ bụng sau

Nếu cảm thấy người thì có bất cứ dấu hiệu nào nói Trên, nhất là các thất thường về ra máu và khí hư, hãy liên hệ liền với bác sĩ chuyên khoa để được kiểm tra và phỏng đoán chính xác.

Một số phương pháp tầm soát ung thư cổ tử cung theo độ tuổi

Tần suất cũng như phương pháp sàng lọc sẽ biến đổi tùy theo từng giai đoạn cuộc đời cũng như tiền sử sức khỏe của từng cơ thể. Khi đi đến bác sĩ khám, bác sĩ sẽ dùng 1 dòng tế bào từ cổ dạ con của bạn. Chiếc này sẽ được xin chào đến phòng thí nghiệm để tìm kiếm sự hiện diện của vi khuẩn dẫn tới ung thư (xét nghiệm HPV) hoặc soi tìm kiếm các tế bào liệu có hình dáng biến đổi thất thường (xét nghiệm Pap).

Đi kèm việc sử dụng dòng kiểm tra, bác sĩ cũng sẽ tiến hành khám phụ khoa tổng quát. Quá trình này gồm vấn đề thăm khám kích cỡ, vị trí của dạ con và buồng trứng, chạm nắn chỗ bụng cùng với trực tràng để nhận biết những u bướu hoặc u nang Nếu thì có. Đây cũng là dịp tốt để bạn chia sẻ đối với bác sĩ về những bệnh lý truyền nhiễm qua những đường tình dục khác.

Tần suất và biện pháp sàng lọc sẽ biến đổi tùy theo đã giai đoạn

Dưới đây là hờ trình khám sàng lọc phù hợp được các doanh nghiệp y khoa tin cậy khuyến nghị:

Giai đoạn từ 21 tới 29 độ tuổi

Theo khuyến nghị tổng quát, phái đẹp cần phải thực hiện kiểm tra Pap (hay còn gọi là Pap smear, phết tế bào cổ tử cung) lần đầu tiên lúc bước sang tuổi 21. Tần suất xuất sắc trong giai đoạn này là lặp lại xét nghiệm 3 năm 1 lần. 1 lưu ý nhất là bạn ko nên làm cho thăm khám này trước năm 21 độ tuổi, nhanh chóng cả lúc bạn đã từng bắt đầu quan hệ tình dục từ sớm.

Thời kỳ từ 30 tới 65 độ tuổi

Đây là thời điểm cao và cấp thiết, chị em phụ nữ trong lứa tuổi này nhiều tuyến lựa linh động hơn để sàng lọc bệnh:

Chọn lựa 1: làm xét nghiệm HPV đều đặn 5 năm 1 lần.

- Chọn lọc 2: làm bộ đôi xét nghiệm, kết hợp cả HPV và Pap cộng lúc, từng 5 năm 1 lần.
- Chọn lọc 3: Chỉ thực hiện xét nghiệm Pap thì cần gây thường xuyên 3 năm 1 lần.

Bên cạnh đó, một số chỉ dẫn y khoa mới update còn đề xuất nữ giới có thể bắt đầu tiên kiểm tra sớm hơn, từ năm 25 tuổi với thăm khám HPV.

Thời kỳ dưới 65 độ tuổi

Khi bước qua độ tuổi 65, vấn đề liệu có tiếp tục khám sàng lọc hoặc ko sẽ phụ thuộc vào lịch sử y tế của bạn. Hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ:

Bạn có thể được lưu ý giới hạn sàng lọc Nếu như trong suốt những năm trước kia bạn đã đi khám thường xuyên cùng với liên tục nhận kết quả thường thì.

- Nếu mà một số kết quả thăm khám thời gian gần đây liệu có dấu hiệu nhận biết thất thường hoặc lúc trước bạn lo là vấn đề đến gặp bác sĩ, chuyên gia sẽ yêu cầu bạn tiếp tục giữ gìn việc tầm soát để đảm bảo an toàn.

Hãy chia sẻ thẳng với chuyên gia về việc liệu có tiếp tục tầm soát hoặc ko

Câu trả lời dành cho câu hỏi "Ung thư cổ dạ con tại độ tuổi nào thường gặp?" là mầm bệnh có thể đã bắt đầu từ khi bị nhiễm vi rút HPV và âm thầm phát triển trong không ít năm. Chính vì vậy, tiêm đề phòng HPV lúc còn trẻ cùng với giữ lịch tầm soát đều đặn là những cách dễ dàng nhưng hữu hiệu để bảo vệ tính mệnh cũng như phòng chống ung thư cổ dạ con.